แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๑ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอย ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ตำบลสว่างอารมณ์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตร.ม จุดพิกัด เริ่มต้น E ๖๐๔๗๑๑ N ๒๑๑๙๘๖๙ สิ้นสุด E ๖๐๙๗๓๙ N ๒๑๑๙๕๕๘	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการก่อสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำเหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ ๔,๖ ต.ดอนศรีชุม เชื่อหมู่ ๑๑ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓,๔๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทาง	๑๓,๖๐๙,๕๐๐	๑๓,๖๐๙,๕๐๐	๑๓,๖๐๙,๕๐๐	๑๓,๖๐๙,๕๐๐	๑๓,๖๐๙,๕๐๐	๑.จำนวนถนนที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างไร สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาสุขสันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการก่อสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก (ถนน อปจ.)บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ ซอย ๒ เชื่อม เทศบาลเมืองดอกคำใต้ หมู่ที่ ๑บ้านดอนเหล็ก ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการก่อสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบวกขมิ้น หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม หมู่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐			๑.จำนวนถนนที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างไร สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต. สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๐	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก่วา ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๑.จำนวนถนนที่มีการก่อสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนพื้นที่การเกษตร (ถนนสายสันต้นเกลือ) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน. ที่มีการก่อสร้าง ๒.ความรวดเร็ว และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๖ สายเลียบลำเหมืองแก่เสาร์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกบดอัด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน. ที่มีการก่อสร้าง ๒.เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายสันเก้าตุ้ม) หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน. ที่มีการก่อสร้าง ๒.เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ สายเลียบลำเหมืองขมุ หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนถนน. ที่มีการก่อสร้าง ๒.เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์(ลำเหมืองแก่เสาร์)	เพื่อให้สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งลำเหมือง	ก่อสร้างพนัง คสล. สูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			๑.จำนวนพนัง ที่มีการก่อสร้าง ๒.ปัญหาการพังทลายในพื้นที่ลดลง	สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งลำเหมืองได้	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำดอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ๒ ช่องทาง) ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองสันเก๊าตุ้ม)	- เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีถูกสุขลักษณะและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. แบบ ๒ ช่องทาง พร้อมเสริมผนัง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๖๐ ม.ยาวเฉลี่ยตามแนวท่อ ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด	๒๓๐,๐๐๐		๒๓๐,๐๐๐			๑.จำนวนท่อระบายน้ำที่มีการวางท่อ ๒.ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างดีและชุมชนมีระบบการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ๔๕-๐๐๖ สายเลียบลำเหมืองแก่เสาร์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกบดอัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๗๑๘,๙๐๐	๔,๗๑๘,๙๐๐				๑.จำนวนถนน. ที่มีการปรับปรุง ๒.เพิ่มความรวดเร็วและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ ๔๕-๐๐๑ สายบ้านทุ่ง - บ้านดอนศรีชุม บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกดคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๐,๘๓๖,๒๐๐	๑๐,๘๓๖,๒๐๐				๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการซ่อมสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ๔๕ - ๐๑๑ สายร่องบัวลอย ซอย ๔ ถึงสายโรงพยาบาลดอกคำใต้ - บ้านดอนเหล็ก บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม	๒,๐๘๑,๙๐๐	๒,๐๘๑,๙๐๐				๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการก่อสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ ๔๕-๑๐๐๑ สายบ้านทุ่ง - บ้านดอนศรีชุม พร้อมรางระบายน้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ รวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๐,๘๓๖,๒๐๐	๑๐,๘๓๖,๒๐๐				๑.จำนวนถนน คสล. ที่มีการซ่อมสร้าง ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.พะเยา

แบบ ผ. ๐๒/๒

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างผนังคสล. ป้องกันตลิ่งพัง ลำน้ำร่องบัวลอยหมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ตลิ่งและถนนสายเรียบลำน้ำทั้งสองข้างเกิดการพังทลาย ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๐ เมตร (สองข้างลำน้ำข้างละ ๒๕ เมตร) ช่วงระหว่างจุดพิกัด Longitude ๙๙.๙๙๒๒๙ Latitude ๑๙.๑๖๕๖๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ผนัง คสล.ที่มีการก่อสร้าง	สามารถลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งสองข้างลำน้ำร่องบัวลอย การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ประชาชนสามารถสัญจรไป – มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	
๒	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำเหมืองขมุ ต.ดอนศรีชุม	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนดาดที่มีการก่อสร้าง	ลดปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในการเกษตร	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย
๓	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำเหมืองพญาอินทร์ ต.ดอนศรีชุม	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนดาดที่มีการก่อสร้าง	ลดปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในการเกษตร	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒ ช่องทาง ลำเหมืองสันเก้าตุ้ม	- เพื่อให้ชุมชนมีระบบระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ แห่ง	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่มีการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำเป็นอย่างดีและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ(ขุดลอกลำเหมืองแก่เพชร) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต. สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเป็นการยกระดับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำเหมืองแก่เพชร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร จุดพิกัด เริ่มต้น E ๖๐๗๗๙๕ N ๒๑๒๐๗๗๐ สิ้นสุด E ๖๐๗๙๙๐ N ๒๑๑๙๓๐๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชน ต.ดอนศรีชุม และ ต.สันโค้ง มีน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	ส่วนโยธา อบจ.พะเยา
๖	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ(ระบบส่งน้ำรูปตัว U ลำเหมืองท้าวสาร) หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำให้สะดวก เพื่อเป็นการลดการพังทลายของดินทั้ง ๒ ข้างลำเหมือง เพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U ยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดพิกัด Longitude ๑๐๐.๐๑๘๕๐ Latitude ๑๙.๑๔๑๓๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	สามารถลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งสองข้างลำเหมือง ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายพญาปวง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตร	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายพญาปวง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนปริมาณน้ำที่กักเก็บเพิ่มขึ้น พื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกใน	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.สายลำเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำให้สะดวก เพื่อเป็นการลดการพังทลายของดินทั้ง ๒ ข้างลำเหมือง เพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U ยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดพิกัด Longitude ๑๐๐.๐๑๘๕๐ Latitude ๑๙.๑๔๑๓๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	สามารถลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งสองข้างลำเหมือง ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ
๙	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดลอกลำเหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ ๔,๖ ต.ดอนดอนศรีชุม เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ต. บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเป็นการยกระดับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำเหมืองแก่เสาร์ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน้ำใช้เพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ
๑๐	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดลอกลำเหมืองร่องสะเด็ด (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเป็นการยกระดับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำเหมืองร่องสะเด็ด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน้ำใช้เพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดลอกลำเหมืองร่องสะเด็ด(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อเป็นการยกระดับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำเหมืองร่องสะเด็ด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน้ำใช้เพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	อบต.ดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงานอื่นๆ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัว วี (V) จากลำเหมืองชลประทานอ้างเก็บน้ำแม่ต๋ำ มาลงที่ลำน้ำร่องช้างตรงจุดที่ฝายแก่เสาร์	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตร - เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในในพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม	ก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตังวี ขนาดปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.จำนวนประชาชนที่ร่วมโครงการ ๒.ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความเข้าใจแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้	สำนักปลัด